物件番号 1402

兵

庫

所	在 地	兵庫県	神	戸市兵庫	区能	野町5丁目	$\frac{1}{2}9-2$				
住	居表示					野町5丁目					
現:	況 地 目	宅地	<u>\ </u>		74 m ²	-1 10 1 1	1 0 k1 m			工作物	_
及で	び面積等									立木竹	_
	地番	29-	2								
登言	己 簿 地目										
記載	事項 地番	-	m				1			1	
口口事及	地目									+	
	数量	ģ							() I the	to take one but	
接面		f側 比側		舗装市道 舗装市道		幅員 幅員					第1号道路) 2 項道路)
の	状 況										
	•	市街化		hts are it is	3 / L :	* IT 14. 1 *					
	建都	用途地域地域・地		第一種中高層	曾住居専	用地域					
法	建都市計	建ペい率		60%							
令	進進法	容積率		200%							
法令に基づ	法法	高度制限		第三種高度均	也区						
づく		防火指定		準防火地域		10夕/卢州冲	2 Mr 12 11 12 7 7 7	まのます)	目知法	然10 夕	(h =+
制		老地造成 <i>。</i> 景観計画)				1 2条(宅地造成 神戸市屋外広告					: (神戸市 をまもり
限	その	そだてる		7 11 BF 11 2K1	9021612		1 100 10 10 11 11	2-947	, 1112411	1201001	2 0 0 7
	他										
	ha 1 m tata	51. W. A. I.		4 In Ind	T			*	:別葉「補	足説明事	事項」参照
	の負担等			負担の内容	关吸力	と始またの 44	\H	*	:別葉「補	足説明事	事項」参照
	の負担等する事項	私道負担道路後退	無有		道路中	心線から2m後	退	*			
に関	する事項		有		道路中		退	*	施	設 整 億	帯 の
に関	する事項 3 処 理	道路後退結処理施設	有配管	負担の内容	道路中			k	施		帯 の
供給	する事項	道路後退 給処理施設 電 気 公営水道	有配符接面证据	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有			医備 状 況	*	施特	設 整 億	帯 の
供給	する事項 如理 の概要	道路後退	有配行接面法接面法	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有			医備 状 況	*	施特無無	設 整 億	帯 の
に関供 総施設	する事項 処理 の概要 2	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス	有配符接面证据面证据	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施設惠	を備状況 —		施特	設 整 億	帯 の
に関供 総施設	する事項 如理 の概要	道路後退	有配符接面证据面证据	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有		施設惠	医備 状 況		施特無無	設 整 億	帯 の
世 総 施設 交通	する事項 処理 の概要 2	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス	有配行接接接接接接接接	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 —		無無無	設 整 億	帯の有無
に関 供給 を設 交 公共	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関 供給 を設 交 公共	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関 供給 を設 交 公共	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関 供給 を設 交 公共	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関 供給 を設 交 公共	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関係を設定の対象を	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関係を設定が多考	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関係を設定の対象を	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関係を設定が多考	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関係を設立というのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関係を設立というのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無
に関係を設立というのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	する事項は、の概要の概要と、施設	道路後退 総処理施設 電 気 公営水道 公共下水道 都市ガス 鉄道等	有配链接接接神兵庫	負担の内容 管等の状況 道路配線 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有 道路配管 有		施 設 塾の 北東方 約	を備状況 — 0.9km 徒歩12g		無無無	設 整 係 別負担の 一	帯の有無

[|] | ※ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、 現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。

庫

【入札対象物件に関する留意事項】

・本地の南側隣接地(地番;29番8)との境界は自己筆界であるため、境界に関する資料はありません。

【現況に関する留意事項】

- ・本物件については、境界標が一部欠落しています。境界標欠落の状況については、概要図をご確認ください。
- ・越境物の状況については「概要図」のとおりです。
- ・本地のコンクリート土留に亀裂等が生じており、建築物・工作物等の建築に当たっては、安全性の確認が必要で

なお、本地のコンクリート土留については、老朽化診断を受けておりません。

・本地を含む周辺地域は、神戸市により水害ハザードマップが作成されています。(詳しくは、神戸市建設局防災課 TEL078-322-6802にお問い合わせください。)

【接面道路に関する留意事項】

・本地の北側道路は、建築基準法第42条第2項道路であるため、建物建築の際に、道路中心線から2メートルのセット バックが必要です。

(詳しくは、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課にお問い合わせください。)

【ライフラインに関する留意事項】

・本地内に大阪ガスのガス管が埋設されています。

【地下埋設物調査に関する留意事項】

・本物件については、地下埋設物のレーダー探査を行っています。

調査結果については、「地中レーダー探査報告書」を閲覧に供しておりますので、必ず閲覧の上、全体の状況を判 断してください。

【土壌汚染調査に関する留意事項】

・本物件については、令和4年2月15日付「土地履歴調査報告書」に記載のとおり、昭和2年頃から令和3年まで住宅地 として利用されていました。

また、土壌汚染対策法第6条に規定する要措置区域及び同法第11条に規定する形質変更時要届出区域の指定は受けて おりません。

なお、調査結果については、上記報告書を閲覧に供しておりますので、必ず閲覧の上、全体の状況を判断してくだ さい。

【特約条項に関する留意事項】

・売買契約書第8条に、「買受人は売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承のう え、売買物件を買い受けるものとする。」との特約条項が付されます。

【その他留意事項】

- ・本地の北西約10メートルには、ゴミ集積所があります。 ・本地に新たに建築する場合は、老朽建築物の解体除却後10年間、準耐火建築物又は耐火建築物若しくはこれらと同 等以上の延焼防止性能を有する建築物である必要があります。


(詳しくは、神戸市都市局まち再生推進課TEL078-595-6730にお問い合わせください。) なお、詳細については「誓約書」(写)を閲覧に供しておりますので、必ずご確認ください。

【売買物件引渡し時に交付する資料】

- · 平成11年5月31日付 「夢野地区測量図」(写)
- ・平成12年6月13日付 建道管第324号「道路境界明示について(回答)」(写)
- 令和3年9月13日付 「誓約書」 (写)
- 令和4年2月15日付 「土地履歴調査報告書」
- 令和4年9月20日付 「地中レーダー探査報告書」


参		
考		
事		
項		

庫




※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。

物件番号 1402



※法令等に基づく区域指定線等については概略線であり、必ずご自身において関係機関にご照会ください。

庫



※工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。 物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。

※現況と異なる場合があります。

単位:

メートル